NOVEDADES
News
Nouveautés

Mesas murales de Chef 169
Chef wall-side table
Table murale de chef

Mesa mural de prelavado 170
Pre-rinse wall-side table
Table mural de prélavage

Mesa mural desbarasado con puerta 171
Waste chutes wall-side table
Table murale pour trémie à déchets

Mesa mural desbarasado con fregadero 171
Wall-side table for waste chutes with sink
Table murale vide déchets avec bac

Mostrador de pescadería con soporte 184
Floor-mounted fish counter
Étal à poisson avec support

Taquillas de 1, 2 y 3 puertas 190
1, 2 and 3 doors lockers
Armoire pour vestiaire de 1, 2 et 3 portes

Taquillas de 2, 4 y 6 puertas 191
2, 4 and 6 doors lockers
Armoire pour vestiaire de 2, 4 et 6 portes

Separador de calzado para taquillas 192
Shoe divider for lockers
Diviseur pour chaussures pour armoire vestiaire

Separador de ropa para taquillas 192
Clothing divider for lockers
Diviseur pour vêtements pour armoire vestiaire

Armario para productos de limpieza 193
Wardrobe for cleaning products
Armoire pour produits d'entretien

Armario estantería reforzado 195
Reinforced shelving wardrobe
Armoire rayonnage renforcé

mobiliario

Detalle de cajón acoplado.
Fixed drawer coupled.
Détail de tiroir couplé.

Características de fabricación:

Encimera reforzada e insonorizada de 1,5 mm de espesor.

Patas de 40 x 40 mm desplazadas para curva sanitaria, acabado brillante.

Todas las mesas sin entrepaño, a partir de 1500 mm de longitud, incorporarán crucetas de refuerzo.

En la fabricación de nuestras mesas no empleamos madera.

Se adaptan a cualquier desnivel del suelo ya que disponen de pies regulables.

Opcionalmente se pueden instalar los siguientes accesorios:

Cajones y tolvas de café	250
Papelera lateral	220
Portacuchillos	98
Ruedas	254
Fibras de polietileno	66
Contenedores de desperdicios	216
Tolva de desbarasado	250
Fregaderos soldados	189
Esterilizadores de cuchillos	207



Los modelos con este distintivo pueden fabricarse con altura de 600 mm para cocinas serie snack o modular, sin alterar el precio. Consultar plazo de entrega.
The models with this badge can be manufactured with height 600 mm. for snack or modular stoves without price increasing. Ask delivery time.
Les modèles avec cet insigne peuvent être fabriqués avec hauteur 600 mm pour snack ou modulaire cuisines sans augmentation de prix. Demandez délai de livraison.



Detalle de pata con pie regulable con funda antivibradora.
Detail of adjustable feet with antivibrator cover.
Détail de pie réglable avec base anti-vibrateur.

Manufacturing characteristics:

1.5 mm worktop reinforced and acoustically treated

40x40 mm tubular legs curved to avoid pipes

Adjustable feet to favor stability, since they fit in any floor uneveness.

No wood is used in the manufacture of our tables

Optionally, the following accesories can be installed:

Drawers	250
Lateral wastepaper bin	220
Knifeholder	98
Wheels	254
Polyethylene fibres	66
Waste receptacle for scraps	216
Fixed sinks	250
Knifeholder disinfectant	189
Containers	207

Detalle de rueda de acero inoxidable con freno acoplada a pata.
Detail of wheel in stainless steel with brake fixed to leg.
Détail de roue en acier inoxydable avec frein installé dans pied.

Caractéristiques de fabrication:

Plan renforcé et insonorisé d'1,5 mm d'épaisseur

Empiétements en tube de 40 x 40 déplacées pour courbure sanitaire

Empiètements réglables pour favoriser la stabilité, car ils s´adapten à quelque dénivellement du sol.

Dans la fabrication de nos tables, nous n'employons pas de bois.

Optionnelment on peut installer les suivantes accesoires

Tiroirs et trémie pour marc de café	250
Corbeille à papier lateral	220
Porte couteaux	98
Roues	254
Fibres en polyéthylène	66
Trémie d´evacuation des déchets	216
Eviers soudés	250
Porte-couteaux désinfecteur	189
Conteneurs	207

Mesas centrales
Central tables
Tables centrales



Dimensiones Dimensions Dimensions				Con entrepaño With shelf Avec tablette-rayon			Sin entrepaño Without shelf Sans tablette-rayon			Entrepaño opcional Optional shelf Tablette en option		
L	A	H	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	500	850	200	27	070202		23	070402		5	270202	
1.500	500	850	200	36	070204		29	070404		9	270204	
2.000	500	850	200	47	070206		36	070406		13	270206	
1.000	600	850	200	29	070208		25	070408		6	270208	
1.500	600	850	200	38	070210		32	070410		10	270210	
2.000	600	850	200	52	070212		40	070412		15	270212	
1.000	700	850	200	33	070214		29	070414		8	270214	
1.500	700	850	200	40	070216		34	070416		13	270216	
2.000	700	850	200	60	070218		46	070418		19	270218	

Mesas murales
Wall-side tables
Tables murales



Dimensiones Dimensions Dimensions				Con entrepaño With shelf Avec tablette-rayon			Sin entrepaño Without shelf Sans tablette-rayon			Entrepaño opcional Optional shelf Tablette en option		
L	A	H	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	500	850	200	24	070602		21	070802		5	270202	
1.500	500	850	200	35	070604		29	070804		9	270204	
2.000	500	850	200	47	070606		37	070806		13	270206	
1.000	600	850	200	27	070608		23	070808		6	270208	
1.500	600	850	200	38	070610		32	070810		10	270210	
2.000	600	850	200	52	070612		40	070812		15	270212	
1.000	700	850	200	31	070614		26	070814		8	270214	
1.500	700	850	200	46	070616		37	070816		13	270216	
2.000	700	850	200	61	070618		46	070818		19	270218	

Mesas murales con puertas
Wall-side tables with doors
Tables murales avec portes

Características:

Laterales y trasera forrados en acero inoxidable. Entrepaño inferior a 200 mm del suelo y el otro centrado.
La principal ventaja de nuestras mesas de puertas correderas consiste en que las puertas van colgadas, lo que evita depósitos de suciedad en carriles y entrepaños.
Tiradores integrados en la puerta.

Characteristics:

Sides and bottom lined in stainless steel. Centered shelf.
The main advantage of our sliding doors tables consists on their hanging doors. They avoid dirtiness deposits in rails and shelves. Furthermore the handles are integrated in the door.

Caractéristiques:

Latérales et fond recouvertes en acier inoxydable. Tablette-rayon centré.
La principale avantage de nos tables à portes coulissantes c´est que ses portes sont suspendues pour éviter des dépôts de saleté dans les rails et dans les tablettes-rayons. En plus les poignées sont intégrées dans la porte.



Dimensiones Dimensions Dimensions				Correderas Sliding doors Coulissantes				Abatibles Hinged doors Deux battants			
L	A	H	E	Kg			€	Kg			€
1.000	500	850	200	40	073802	2		42	074002	2	
1.500	500	850	200	56	073804	3		59	074004	3	
2.000	500	850	200	67	073806	4		71	074006	4	
1.000	600	850	200	43	073808	2		45	074008	2	
1.500	600	850	200	58	073810	3		61	074010	3	
2.000	600	850	200	77	073812	4		81	074012	4	
1.000	700	850	200	48	073814	2		50	074014	2	
1.500	700	850	200	64	073816	3		67	074016	3	
2.000	700	850	200	84	073818	4		88	074018	4	

Mesas murales a pared
Wall-fitted tables
Tables à fixer au mur



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
1.000	500	450	17	071002	
1.500	500	450	22	071004	
1.000	600	450	23	071006	
1.500	600	450	28	071008	
1.000	700	450	26	071010	
1.500	700	450	34	071012	

Mesas murales de esquina
Corner wall-side tables
Tables murales d'angle



Dimensiones Dimensions Dimensions				Con entrepaño With shelf Avec tablette-rayon			Sin entrepaño Without shelf Sans tablette-rayon		
L	A	H	E	Kg		€	Kg		€
500	500	850	200	20	074602		19	074802	
600	600	850	200	23	074604		22	074804	
700	700	850	200	26	074606		25	074806	

Mesas murales de Chef
Chef wall-side table
Table murale de chef

Novedad
New
Nouveau





Dimensiones Dimensions Dimensions								Con entrepaño With shelf Avec tablette-rayon			Sin entrepaño Without shelf Sans tablette-rayon		
L	A	H	E	l	a	h	Kg		€	Kg		€
1.200	600	850	200	500	400	250	27	075202		24	075402	
1.200	700	850	200	500	500	300	29	075206		26	075406	
1.200	600	850	200	500	400	250	27	075204		24	075404	
1.200	700	850	200	500	500	300	29	075208		26	075408	

Mesa mural de prelavado
Pre-rinse wall-side table
Table mural de prélavage

Dotación y características de fabricación:

Totalmente construida en acero inoxidable, provista de reborde perimetral salva-aguas. Esta mesa está diseñada para albergar un lavavajillas y un contenedor de residuos bajo ella. Además hay espacio útil para depositar las cestas en la encimera antes del desbarasado.
Dotada de fregadero soldado con válvula, tapón, rebosadero y tolva de evacuación de desperdicios.

Equipment and manufacturing characteristics:

Worktop made in stainless steel. Manufactured with perimeter raised edge to avoid water pouring. This table has been designed to lodge a dishwasher and a waste bin below. In addition there is spare room enough to deposit basket in the worktop before the waste of scraps Provided with welded sink with valve, plug and overflow and ring for waste chutes.

Equipement et caractéristiques de fabrication:

Dessus construit en acier inoxydable. Fabriquée avec rebord dans le périmètre pour éviter des reversement d´eau. Cette table a été dessiné pour allouer un lave-vaisselles et un conteneur de déchets dessous. En plus, il y a espace libre pour déposer des paniers dans le dessus avant l´évacuation des déchets.
Pourvu avec plonge soudé avec valve, bouchon et déversoir et trémie d´évacuation de déchets.



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	l	a	h	L1	H1	D	E	Kg		€
1.860	700	850	500	500	300	610	890	235	200	40	074436	

Mesa mural desbarasado con puerta
Waste chutes wall-side table
Table murale pour trémie à déchets

Características:

Laterales y trasera forrados en acero inoxidable.
Aro para tolva de desbarasado color azul.
Tapa para aro.

Characteristics:

Sides and bottom lined in stainless steel.
Blue ring for waste chutes.
Ring lid.

Caractéristiques:

Latérales et fond recouvertes en acier inoxydable.
Cercle bleu pour trémies à déchets.
Couvercle.



Inc Incluido / Included / Inclus
Op Opcional / Optional / Optionnel



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	D	Kg		€
600	600	850	235	23	074438	
600	700	850	235	28	074437	

Novedad New Nouveau

⚠ Ejemplo de zona de lavado. Posibilidad de diferentes combinaciones al poder colocar la mesa a uno u otro lado.
Example of rinse zone. Possibility of different combinations with the table on one side or the other.
Exemple de zone de lavage. Possibilité de diverses combinaisons avec la table d´un côté ou de l´autre.

Mesa mural desbarasado con fregadero
Wall-side table for waste chutes with sink
Table murale vide déchets avec bac



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

	L	A	H	E	l	a	h	L1	D	Kg		€
	1.200	600	850	200	500	400	250	570	200	24,5	MD-60-I	
	1.200	700	850	200	500	500	300	570	200	26,5	MD-70-I	
	1.200	600	850	200	500	400	250	570	200	24,5	MD-60-D	
	1.200	700	850	200	500	500	300	570	200	26,5	MD-70-D	



Mesas murales de cajones
Wall-side tables with drawers
Tables murales à tiroirs

Características:

Provistas de cajones con rodamientos totalmente construidos en acero inoxidable. Faldón y laterales forrados en zona de cajones.

Characteristics:

Supplied with drawers, with all bearings made from stainless steel. Skirt, and the sides lined in the drawers zone.

Caractéristiques:

Munies de tiroirs avec roulements entièrement fabriqués en acier inoxydable. Habillage et côtés recouverts au niveau des tiroirs.





Dimensiones Dimensions Dimensions				4 Cajones 4 Drawers 4 Tiroirs			8 Cajones 8 Drawers 8 Tiroirs		
L	A	H	E	Kg		€	Kg		€
1.000	500	850	200	44	074202		57	074252	
1.000	600	850	200	48	074204		60	074254	
1.000	700	850	200	54	074206		65	074256	

Mesa mural sotabanco con dos entrepaños
Console table with two shelves
Table console avec deux tablettes-rayons



Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	A	H	E	E1	E2	Kg	€
1.000	400	850	200	243	243	15,95	074408
1.200	400	850	200	243	243	19,95	074410

Mesa central con dos entrepaños. Especial cortadoras de fiambre
Centre table with two shelves. Specially for cutting machines
Table centrale avec deux rayons. Special pour machines à couper



Dimensiones Dimensions Dimensions								
L	A	H	E	E1	E2	Kg		€
705	505	855	150	270	270	20	074402	

Soporte sobre-mostrador para cortadoras de fiambre
Stand support for sausage cutting
Support sur comptoir pour coupe-charcuterie

Características:

Altura regulable.
Las guías inferiores son regulables para la adaptación al ancho de la tapa del evaporador de cualquier vitrina.



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
690	490	802-882	8,15	082204	

Characteristics:

Adjustable height.
The lower rails are adjustable to adapt the width of the evaporator cover to any display.

Caractéristiques:

Hauteur réglable.
Les rails inférieurs sont réglables pour l´adaptation du largueur du couvercle de l´évaporateur à quelque comptoir.

Mesa central con entrepaño. Especial maquinaria
Centre table with two shelves. Specially for machines
Table centrale avec deux rayons. Special pour machinerie





Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	E	Kg		€
505	505	655	150	15	074422	

Boxes modulares
Modular boxes
Boxes modulaire

Con este sistema de boxes modulares ya puede configurar a su medida las mesas, fregaderos, estanterías, tajos, etc.

Basados en las dimensiones internacionales GASTRONORM están fabricados totalmente en acero inoxidable. Su diseño moderno y funcional permite adaptar guías, cajones, cubetas, puertas etc.

With this system of modular boxes now you can adapt to your needs tables, sink units, shelving units, chopping blocks, etc.

Based in the international dimensions Gastronorm, it is made totally from stainless steel. Its innovative and functional design allows the fitting of elements such as guides, drawers, pans, doors, etc.

Avec le système de boxes modulaires maintenant vous pouvez adapter à vos besoins tables, éviers, étagères, billots, etc.

Ce système, basé dans les mesures internationales Gastronorm, est fabriqué totalement en acier inoxydable. Sa conception moderne et fonctionnelle permet d´adapter guides, tiroirs, bacs, portes, etc.

075002 Box modular 4 cajones
Box 4 drawers unit
Box modulaire 4 tiroirs

075004 Box modular 1 cajón y puerta
Box 1 drawer and door unit
Box modulaire 1 tiroir et porte



075006 Box modular guías GN
Box GN guides unit
Box modulaire GN guides



075008 Box modular 1 puerta
Box 1 door unit
Box modulaire 1 porte

Puerta reversible
Reversible door
Porte réversible

Dimensiones Dimensions Dimensions	L	A	H min.	H max.	Kg		€
	439	423	530	600	19,00	075002	
	439	423	530	600	16,00	075004	
	439	423	530	600	10,00	075006	
	439	423	530	600	13,00	075008	

Kit golpeador para cajón modular
Coffee grounds striker kit for modular drawer
Kit de barre pour vider le marc de café pour tiroir modulaire



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
330	75,5	89	2,1	275128	

Concepto
Concept
Concept

		€
Precio para montaje en fábrica Assembly price Prix pour accoupler	070520	

Contenedor para vaciado de bandejas de comida rápida
Waste bin for empty of fast food tray
Poubelle spéciale snack restauration rapide

Características de fabricación:

Sistema patentado de pedal. Permitirá al usuario abrir la trampilla sin necesidad de usar las manos. La trampilla también se puede abrir con la mano en caso de requerirlo.
Las varillas de la parte superior del mueble facilitan la colocación de las bandejas.
La tolva de caída de los desperdicios es de una sola pieza y no posee juntas ni huecos, lo que facilita la limpieza.
Asa de la puerta ergonómica.
El contenedor posee dos ruedas, lo que permite desplazarlo con poco esfuerzo.
Provisto de dos tacos regulables en altura para adaptarse a cualquier clase de suelo, evitando desplazamientos accidentales o no deseados.
Insonorizado en todas sus piezas.
Gran capacidad. Puede albergar un cubo de hasta 500 x 510 mm y 740 mm de altura.

Inc Incluido / Included / Inclus
Op Opcional / Optional / Optionnel



Apertura a pedal
Foot pedal opening
Ouverture à pédale

patentado
atented
atenté

480662 € Inc
Adhesivo trampilla
Sticker for lid
Autocollant pour trappe

480666 € Op
Adhesivo "Camaleón"
Sticker "Chameleon"
Autocollant "Caméléon"



480664 € Inc
Adhesivo para pedal
Sticker for pedal
Autocollant pour pédale

486022 € 216 Inc
Contenedor de desperdicios
Waste bin
Conteneur à ordures

485024 € Inc
Ruedas
Wheels
Rouelles

Manufacturing characteristics:

Pedal operated patented system. It will allow the user to open the lid avoiding the use of his hands. The lid can also be opened with the hand if necessary.
Rods on the top that make easier the placing of the empty trays.
Receptacle for scraps made in one only piece, without joints or hollows.
Ergonomic handle.
It can be moved effortessly by means of two wheels.
It can be adapted to any floor unevenness thanks to two adjustable blocks.
All its components are soundproofed.
High capacity. It can lodge a container up to width 500 x 510 mm. x 740 mm.

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
625	600	1.255	43.5	080660	



Caractéristiques de fabrication:

Système patenté de pédale. Permettra à l'usager ouvrir la trappe sans avoir besoin d'utiliser les mains. La trappe peut aussi être ouvert avec les mains.
Les tiges de la partie supérieure du meuble facilitent le rangement des plateaux.
La trémie de déchets est construite dans une seule pièce et elle ne possède pas de joints, ce qui facilite le nettoyage.
Tireur ergonomique.
La poubelle a deux rouelles, ce qui permet de le déplacer sans éffort.
Elle est pourvue de deux vérins réglables en hauteur pour s'adapter au plancher.
Toute la poubelle est insonorisée.
Grande capacité. Peut contenir une poubelle de dimensions jusqu'à 500 mm x 510 mm et 740 mm d'hauteur.

Carros de servicio
Service trolley
Chariot de service

*HASTA **140Kg**
de carga por estante
Up to 140 kgs of load strength per shelf
Jusqu´à 140 kgs de résistance par étage

Características:

Concebido para un uso intensivo profesional.

Estantes regulables en altura. Pliegues reforzados con pestaña aplastada, lo que evita accidentes durante su uso y limpieza y aumenta la capacidad de carga hasta 140kg por nivel. Posibilidad de añadir más estantes. Máxima carga admisible 280kg.
Se suministra con 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno, diámetro 125mm, provistas de superficie de rodadura de baja sonoridad.

Parachoques circulares de 95 mm de diámetro.

Amplia gama de accesorios opcionales.

454860 € 242 Op
Cestillo para cubiertos
Cutlery basket
Couverts panier

Characteristics:

Designed for intensive and professional work.

Adjustable shelves, reinforced by special fold with crushed fringe. This system avoids any bad cut when handling and cleaning it and increases its load strength. Every shelf can support up to 140 kgs evenly distributed. Possibility of increasing its number of shelves. Maximum load strength 280 kgs.

Provided with 4 castors of diameter 125 mm., 2 of them with brake, with tread band of low noise level.

Rounded bumpers of 95 mm. of diameter.

Wide range of optional accessories.

486024 € 213 Op
Contenedor de desperdicios y reciclaje azul
Coupled wheels
Rouelles accouplées

237 Op
Cubetas Gastronorm
Gastronorm containers
Cuveau Gastronorm



276040 € Op
Adaptador de cubeta GN 1/3 y 1/6
Gastronorm trays adaptor GN/1/3 and 1/6 for service trolleys
Adaptateur de bacs Gastronorm 1/3 et 1/6 pour chariots de service

276044 € Op
Adaptador contenedor desperdicios
Cutlery basket adaptor for service trolleys
Adaptateur de conteneurs pour chariots de service

276042 € Op
Adpatador de cestillos cuberteros
Container adaptor for service trolleys
Adaptateur de panier à utensiles de cuisine pour chariots de service

Caractéristiques:

Conçu pour une utilisation intensive professionnelle.

Etagères réglables en hauteur. Plis renforcés avec bord aplati ce qui évite des accidents lors de son utilisation et nettoyage en plus d'augmenter sa capacité de charge jusqu´à 140 kg par niveau. Charge maximale : 280 kg. Il existe la possibilité d'ajouter des étagères.

Muni de 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre 125 mm et bande de roulage à bas niveau de bruit.

Pare-chocs ronds de 95 mm diamètre

Ample gamme de accessoires optionneaux.



Dimensiones / Dimensions / Dimensions							Entrepaño opcional / Optional shelf / Tablette en option		
L	A	H	Kg	Kg		€	Kg		€
835	535	975	140	15	076002		3,5	276050	
1.035	535	975	120	16	076004		4,3	276052	
1.235	535	975	120	18	076006		5,0	276054	

*El peso máximo soportado está calculado para una carga repartida uniformemente sobre toda la superficie del estante.
The weight capacity is calculated for a uniformly distributed load over the entire surface of the shelf
La capacité de charge est calculée pour une charge uniformément répartie sur toute la surface du plateau

FRICOSMOS

Adaptador de cubetas GN 1/3 y 1/6 para carros de servicio
Gastronorm trays adaptor GN 1/3 and 1/6 for service trolleys
Adaptateur de bacs Gastronorm 1/3 et 1/6 pour chariots de service

Dimensiones Dimensions Dimensions				
L	A	Gr		€
355	216	780	276040	



Adaptador de cestillos cuberteros para carros de servicio
Cutlery basket adaptor for service trolleys
Adaptateur de panier à utensiles de cuisine pour chariots de service

Dimensiones Dimensions Dimensions				
L	A	Gr		€
360	159	792	276042	





Adaptador de contenedores para carros de servicio
Container adaptor for service trolleys
Adaptateur de conteneurs pour chariots de service

Dimensiones Dimensions Dimensions				
L	A	Gr		€
315	289	764	276044	





Repuestos para carros de servicio
Spare parts for service trolleys
Pièces de rechange pour chariots de service

	Descripción Description Description	Kg		€
	Bastidor para carro de servicio Frame for service trolley Châssis pour chariot de service	1,8	276030	
	Entrepaño para carro de servicio de 800x500 mm. Shelf for service trolley of 800x500 mm. Étagère pour chariot de service de 800x500 mm.	3,5	276050	
	Entrepaño para carro de servicio de 1.000x500 mm. Shelf for service trolley of 1.000x500 mm. Étagère pour chariot de service de 1.000x500 mm.	4,5	276052	
	Entrepaño para carro de servicio de 1.200x500 mm. Shelf for service trolley of 1.200x500 mm. Étagère pour chariot de service de 1.200x500 mm.	5,5	276054	
	Rueda galvanizada con freno de diámetro 125 mm. Galvanized wheel of diameter 125 mm. with brake Roulette galvanisée avec frein diamètre 125 mm.	0,8	485010	
	Rueda galvanizada sin freno de diámetro 125 mm. Galvanized wheel of diameter 125 mm. without brake Roulette galvanisée sans frein diamètre 125 mm.	0,7	485012	
	Parachoques para carros de servicio Bumper for service trolleys Pare-chocs pour chariots de service	0,2	485050	
	Kit de acoplamiento de rueda a bastidor de carros de servicio Wheel fixing kit for service trolleys frame Kit d´accouplement de roulette pour châssis de chariots de service	0,12	085014	

Mesas centrales encimera de polietileno
Centre tables with polyethylene worktop
Tables centrales dessus en polyéthylène



Dimensiones Dimensions Dimensions					Con entrepaño With shelf Avec tablette-rayon			Sin entrepaño Without shelf Sans tablette-rayon			Entrepaño opcional Optional shelf Tablette en option		
L	A	H	G	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	500	870	20	200	22	071202 071252		19	071402 071452		5	270202	
1.500	500	870	20	200	34	071204 071254		28	071404 071454		9	270204	
2.000	500	870	20	200	46	071206 071256		35	071406 071456		14	270206	
1.000	600	870	20	200	25	071208 071258		21	071408 071458		6	270208	
1.500	600	870	20	200	37	071210 071260		30	071410 071460		10	270210	
2.000	600	870	20	200	53	071212 071262		41	071412 071462		15	270212	
1.000	700	870	20	200	28	071214 071264		22	071414 071464		8	270214	
1.500	700	870	20	200	42	071216 071266		33	071416 071466		13	270216	
2.000	700	870	20	200	57	071218 071268		44	071418 071468		19	270218	

Repuestos de fibras.
Spare fibres.
Fibres de rechange.
68



Dimensiones Dimensions Dimensions							Con entrepaño With shelf Avec tablette-rayon			Sin entrepaño Without shelf Sans tablette-rayon			Entrepaño opcional Optional shelf Tablette en option		
L	A	H	I	a	G	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	600	850	1.000	300	20	200	37	071602 071652		32	071802 071852		6	270208	
1.500	600	850	1.500	300	20	200	50	071604 071654		44	071804 071854		10	270210	
2.000	600	850	2.000	300	20	200	66	071606 071656		54	071806 071856		15	270212	
1.000	700	850	1.000	300	20	200	42	071608 071658		37	071808 071858		8	270214	
1.500	700	850	1.500	300	20	200	56	071610 071660		47	071810 071860		13	270216	
2.000	700	850	2.000	300	20	200	75	071612 071662		61	071812 071862		19	270218	
1.000	800	850	1.000	300	20	200	47	071614 071664		39	071814 071864		10	270220	
1.500	800	850	1.500	300	20	200	62	071616 071666		51	071816 071866		14	270222	
2.000	800	850	2.000	300	20	200	82	071618 071668		66	071818 071868		21	270224	

Repuestos de fibras.
Spare fibres.
Fibres de rechange.
68

Mesas de preparación murales
Wall-side preparation tables
Tables de préparation murales



Dimensiones Dimensions Dimensions							Con entrepaño With shelf Avec tablette-rayon			Sin entrepaño Without shelf Sans tablette-rayon			Entrepaño opcional Optional shelf Tablette en option		
L	A	H	I	a	G	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	600	850	1.000	300	20	200	37	072002 072052		33	072202 072252		6	270208	
1.500	600	850	1.500	300	20	200	49	072004 072054		42	072204 072254		10	270210	
2.000	600	850	2.000	300	20	200	64	072006 072056		52	072206 072256		15	270212	
1.000	700	850	1.000	300	20	200	39	072008 072058		34	072208 072258		8	270214	
1.500	700	850	1.500	300	20	200	54	072010 072060		46	072210 072260		12	270216	
2.000	700	850	2.000	300	20	200	73	072012 072062		59	072212 072262		18	270218	
1.000	800	850	1.000	300	20	200	44	072014 072064		36	072214 072264		10	270220	
1.500	800	850	1.500	300	20	200	60	072016 072066		50	072216 072266		14	270222	
2.000	800	850	2.000	300	20	200	78	072018 072068		62	072218 072268		21	270224	

Repuestos de fibras.
Spare fibres.
Fibres de rechange.
68





Dimensiones Dimensions Dimensions							Con entrepaño With shelf Avec tablette-rayon			Sin entrepaño Without shelf Sans tablette-rayon			Entrepaño opcional Optional shelf Tablette en option		
L	A	H	I	a	G	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.500	1.050	850	1.500	400	20	200	78	072402 072452		65	072602 072652		20	270238	
2.000	1.050	850	2.000	400	20	200	105	072404 072454		86	072604 072654		27	270240	
2.500	1.050	850	2.500	400	20	200	132	072406 072456		108	072606 072656		30	270242	
3.000	1.050	850	3.000	400	20	200	158	072408 072458		128	072608 072658		39	270244	
1.500	1.300	850	1.500	400	20	200	91	072410 072460		73	072610 072660		25	270246	
2.000	1.300	850	2.000	400	20	200	125	072412 072462		97	072612 072662		32	270248	
2.500	1.300	850	2.500	400	20	200	160	072414 072464		115	072614 072664		58	270250	
3.000	1.300	850	3.000	400	20	200	185	072416 072466		132	072616 072666		62	270252	

Repuestos de fibras.
Spare fibres.
Fibres de rechange.
68

Mesas centrales con reborde y desagüe
Centre tables with raised edge and drain
Tables centrales avec rebord et trou d'écoulement



Dimensiones Dimensions Dimensions				Con entrepaño With shelf Avec tablette-rayon			Sin entrepaño Without shelf Sans tablette-rayon			Entrepaño opcional Optional shelf Tablette en option		
L	A	H	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	800	850	200	38	073002		30	073202		10	270220	
1.500	800	850	200	51	073004		40	073204		14	270222	
2.000	800	850	200	67	073006		50	073206		21	270224	
1.000	900	850	200	46	073008		38	073208		11	270226	
1.500	900	850	200	54	073010		42	073210		15	270228	
2.000	900	850	200	76	073012		55	073212		25	270230	
1.000	1.000	850	200	49	073014		40	073214		12	270232	
1.500	1.000	850	200	58	073016		45	073216		16	270234	
2.000	1.000	850	200	81	073018		56	073218		26	270236	



Dimensiones Dimensions Dimensions				Con entrepaño With shelf Avec tablette-rayon			Sin entrepaño Without shelf Sans tablette-rayon			Entrepaño opcional Optional shelf Tablette en option		
L	A	H	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	600	850	200	30	073402		25	073602		6	270208	
1.500	600	850	200	39	073404		32	073604		10	270210	
2.000	600	850	200	51	073406		42	073606		15	270212	
1.000	700	850	200	33	073408		28	073608		8	270214	
1.500	700	850	200	46	073410		38	073610		12	270216	
2.000	700	850	200	60	073412		46	073612		18	270218	
1.000	800	850	200	36	073414		29	073614		10	270220	
1.500	800	850	200	49	073416		39	073616		14	270222	
2.000	800	850	200	65	073418		48	073618		21	270224	
1.000	900	850	200	37	073420		32	073620		11	270226	
1.500	900	850	200	50	073422		44	073622		15	270228	
2.000	900	850	200	67	073424		52	073624		25	270230	
1.000	1.000	850	200	40	073426		35	073626		12	270232	
1.500	1.000	850	200	53	073428		48	073628		16	270234	
2.000	1.000	850	200	71	073430		55	073630		26	270236	

Mostrador de pescadería con soporte
Floor-mounted fish counter
Étal à poisson avec support



Características:

Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.

Characteristics:

Wholly made in stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.

Caractéristiques:

Fabriqué totalement en acier inoxydable AISI 304, c´est conçu pour subvenir les besoins de tous les établissements.

Tacos regulables
Protector frontal curvado transparente
Laterales transparentes
Bandejas perforadas
Desagües
Conectores rápidos desagües
Mangueras desagües
Puertas desmontables
Juego de adhesivos ola para los frentes

Adjustable blocks
Front and sides in methacrylate
Perforated trays
Drainers
Quick connectors hoses
Drains hoses
Rear detachable doors
Set of decorative stickers "Ola"

Taquets réglables
Front et flancs en méthacrylate
Plateaux perforées
Déversoirs
Connecteurs rapide pour tuyaus
Tuyaus déversoirs
Portes postérieures amovibles
Jeu d´autocollants décoratives



Mediante un novedoso sistema de bandejas conseguimos que el hielo permanezca sujeto a la exposición, evitando su desplazamiento hacia la parte delantera. A diferencia de otros expositores, con nuestro diseño ahorraremos energía y agua, pues con una capa menor de hielo conseguiremos exponer mejor el producto.

By means of a new trays system we achieve the ice to remain fixed to the counter and we avoid it to slide to the front side. Unlike other counters, with this new system we will save both water and energy, since with a thinner sheet of ice you will be able to exhibit your products in the best conditions.

Grâce à un nouveau système de plateaux nous atteindrons que le glace reste fixe au comptoir et nous évitons qu´elle se glisse vers la partie inférieure. Contrairement à autres etals, avec ce système vous épargnerez de l´eau et de l´énergie, puisque avec une couche de glace plus fine vous pourrez exposer vos produits dans les meilleures conditions.





Mediante la regulación de los pies podemos incrementar la altura hasta 50 mm más.

By the adjustment of the legs you can increase the height up to 50 mm.

Par le réglage des pieds vous pouvez incrémenter l´hauteur jusqu´a 50 mm.



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	H1	H2	E		Kg		€
985	950	1.045	960	730	150	1	51	074439	
1.950	950	1.045	960	730	150	2	98	074440	
2.912	950	1.045	960	730	150	2	120	074444	

Novedad / New / Nouveau

Op Opcional / Optional / Optionnel

Características:

Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.



Characteristics:

Wholly made in stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.

Caractéristiques:

Fabriqué totalement en acier inoxydable AISI 304, c´est conçu pour subvenir les besoins de tous les établissements.



Mediante un novedoso sistema de bandejas conseguimos que el hielo permanezca sujeto a la exposición evitando su desplazamiento a la parte delantera. A diferencia de otros expositores con nuestro diseño ahorraremos energía y agua pues con una capa menor de hielo conseguiremos exponer mejor el producto.

By means of a new trays system we achieve the ice to remain fixed to the counter and we avoid it to slide to the front side. Unlike other counters, with this new system we will save both water and energy, since with a thinner sheet of ice you will be able to exhibit your products in the best conditions.

Grâce à un nouveau système de plateaux nous atteindrons que le glace reste fixe au comptoir et nous évitons qu´elle se glisse vers la partie inférieure. Contrairement à autres etals, avec ce système vous épargnerez de l´eau et de l´énergie, puisque avec une couche de glace plus fine vous pourrez exposer vos produits dans les meilleures conditions.

Protector frontal curvado transparente
Laterales transparentes
Bandejas perforadas pescaderías
Desagües
Conectores rápidos desagües
Mangueras desagües

Front and sides in methacrylate
Perforated trays
Drainers
Quick connectors hoses
Drains hoses

Front et flancs en méthacrylate
Plateaux perforées
Déversoirs
Connecteurs rapide pour tuyaus
Tuyaus déversoirs





Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
985	950	270	25	074441	
1.950	950	270	48	074442	
2.912	950	270	70	074446	

Novedad
Nouveau

Repuestos para mostradores de pescadería
Spares parts for fish counter
Rechanges pour étals a poisson

	Descripción Description Description	Modelo Model Model	Gr		€
	Frontal curvado transparente Curved transparent front panel Panel courbe transparent	1.000 mm	550	474469	
	Lateral transparente Transparent side panel Panel latéral		410	474472	
	Bandeja perforada para mostrador de pescaderia Perforated tray for fish counter Plateau perforé pour comptoir à poisson		3.000	274476	
	Pie regulable inox de ø63,5x150 mm. Adjustable stainless foot ø63,5x150 mm. Pied réglable inoxydable ø63,5x150 mm.		200	409856	
	Adhesivo modelo Ola Wave model sticker Autocollant modèle vague		80	474468	
	Desagüe de poliamida blanca 3/4" L=90 mm. White polyamide drain 3/4" L=90 mm. Déversoir en polyamide 3/4" L=90 mm.		90	474460	
	Adaptador de 3/4" H para conector rápido F 3/4" adaptor for quick connector Adaptateur 3/4" F pour connecteur rapide		60	474474	
	Conector rápido 3/4" 3/4" Quick connector Connecteur rapide 3/4"		85	474476	
	Manguera flexible de 3/4" Flexible hose 3/4" Tuyau flexible 3/4"			474478	
	Pasacable azul ø36x2,5 mm. Blue passcable ø36x2,5 mm. Passecâble bleu ø36x2,5 mm.		0,006	409830	
	Taco de plástico de 40x30 mm. Block in plastic 40x30 mm. Taquet en plastique 40x30 mm.		9	409803	

Otros productos relacionados
Other related products
Outres produits relatifs

	Descripción Descripción Descripción	
	Pala Spade Pelle	**260**
	Pala de mano Showel Battoir	**260**

Dotación y características de fabricación:

Totalmente construida con acero inoxidable.
Provista de grifo ducha de un agua.
Fibra de polietileno calidad P-500.
Fregadero soldado con válvula, tapón y rebosadero.
Tolva de evacuación de desperdicios.

Features and manufacturing characteristics:

Made totally from stainless steel.
Equipped with a single-inlet shower fitting.
P-500 quality polyethylene fibre.
Welded bowl with valve, plug and overflow.
Hole for waste-chutes

Dotation et caractéristiques de fabrication:

Entièrement fabriquées en acier inoxydable.
Munies d'un robinet douche à une eau.
Fibre de polyéthylène qualité P-500.
Bac soudée avec valve, déversoir.
Trou pour tremie à déches.

⚠ Posibilidad de fregadero a la derecha.
Possibility to place the sink on the right.
Possibilité de placer le réservoir sur la droite.



⚠ Repuestos de fibras.
Spare fibres.
Fibres de rechange.

68

	Dimensiones Dimensions Dimensions												
	L	A	H	E	Ø	h	X	y	G	D	Kg		€
	1.000	500	850	200	390	170	545	500	20	150	28	072802 072880 072852	
	1.500	500	850	200	390	170	760	500	20	235	43	072812 072884 072862	
	1.500	500	850	200	390	170	545	500	20	150	50	072822 072888 072872	

Puesto pescadero encimera polietileno
Fish preparation table with polyethylene worktop
Table de preparation de poisson dessus en polyéthylène



Características:
Su peto trasero en metacrilato permite trabajar cómodamente de cara al público y evitar salpicaduras. El precio incluye el portacuchillos para adosar con envolvente.

Characteristics:
Methacrylate back fringe that allows an agreeable work face to the public and to avoid splashing. Provided with mounted knife holder with wrapping.

Caractéristiques:
Pan coupé postérieur en méthacrylate qui permet travailler commodément face au public et éviter des éclaboussures. Pourvu avec porte-couteaux pour adosser avec enveloppant.

Repuestos de fibras.
Spare fibres.
Fibres de rechange.

68

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	D	G	E	Kg		€
1.000	500	850	150	30	200	20	074424	

Puesto pescadero modelo sencillo
Fish preparation table simple model
Table de préparation de poisson modèle simple



Repuestos de fibras.
Spare fibres.
Fibres de rechange.

68

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	X	Y	D	G	E	Kg		€
700	500	850	400	500	235	20	200	18	074404 074407 074406	



Dimensiones Dimensions Dimensions					
l	a	h			€
230	Ø	115		057002	
300	Ø	160		057004	
260	Ø	115		057003	
390	Ø	150		057005	
400	400	250		057008	
400	400	300		057010	
500	500	300		057012	
500	500	350		057014	
600	450	300		057016	
600	450	300		057017	
600	450	350		057018	
600	450	350		057019	
600	500	300		057020	
600	500	300		057021	
600	500	350		057022	
800	420	350		057024	
800	420	350		057026	
1.060	420	350		057028	
1.060	420	350		057030	





Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	E	Kg		€
443	436	1.230	200	43	074428	

Cajón con cerradura.
Lock drawer.
Tiroir avec serrure.

Taquillas de 1, 2 y 3 puertas
1, 2 and 3 doors lockers
Armoire pour vestiaire de 1, 2 et 3 portes

Características:

Construida totalmente en acero inoxidable, acabado satinado. Dispone de techo inclinado y patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de ella. Estas patas están situadas de manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Cerraduras independientes. Cada cuerpo lleva un entrepaño superior, otro en la base y un perchero.

Novedad
New
Nouveau

Characteristics:

Totally made in stainless steel, satin finished, they have inclined roof, legs' high 115 mm. To be able to clean under them, also these legs are situated to save the sanitary curve in walls, regulable feet, ventilation by inlay breathings, and individual locks.
Every section has a lower and an upper shelf and a clothes rack.

Caractéristiques:

Fait totalement en acier inox, finition satiné, ils ont le toit incline, pieds en auteur de 115 mm. Pour pouvoir nettoyé par dessous d'ils, aussi ces pieds sont situés pour qu'ils sauvent la curve sanitaire dans le mur, pieds régulables, ventilation par soupirails encastrés, et fermeture indépendant.
Chaque section a un évier supérieur et inférieur et un portemanteau.

Cerradura de retorno de monedas
Coin operated lock
Serrure à monnaies

196

Op Opcional / Optional / Optionnel





Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 255
Possibility of assembly wheels, see page 255
Possibilité d´accoupler rouelles, voir page 255

Contienen dos perchas inox por puerta.
Two inox hangers for each door included.
Deux cintres inox inclus par chaque porte.

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	E		Kg		€
370	480	2.010	115	1	27	081412	
680	480	2.010	115	2	49	081406	
985	480	2.010	115	3	67	081408	

Consulten la posibilidad de acoplar un desinfectador-desodorizador por ozono en las taquillas.
Ask for the possibility of assembly a disinfectant-deodorizant by ozone in the locker.
Demandez-nous sur la posibilité de accoupler un désinfectant-désodorisant à l´ozone dans l´armoire.

Características:

Construida totalmente en acero inoxidable, acabado satinado. Dispone de techo inclinado y patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de ella. Estas patas están situadas de manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Cerraduras independientes. Cada cuerpo lleva un entrepaño superior, otro en la base y un perchero.

Characteristics:

Totally made in stainless steel, satin finished, they have inclined roof, legs' high 115 mm. To be able to clean under them, also these legs are situated to save the sanitary curve in walls, regulable feet, ventilation by inlay breathings, and individual locks. Every section has a lower and an upper shelf and a clothes rack.

Caractéristiques:

Fait totalement en acier inox, finition satiné, ils ont le toit incline, pieds en auteur de 115 mm. Pour pouvoir nettoyé par dessous d'ils, aussi ces pieds sont situés pour qu'ils sauvent la curve sanitaire dans le mur, pieds régulables, ventilation par soupirails encastrés, et fermeture indépendant. Chaque section a un évier supérieur et inférieur et un portemanteau.

Novedad / New / Nouveau

Disponible llave maestra para cerraduras.
Master key for locks available
Disponible clé passe-partout pour serrures

196

Op Opcional / Optional / Optionnel



Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 255
Possibility of assembly wheels, see page 255
Possibilité d´accoupler rouelles, voir page 255

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	E		Kg		€
370	480	2.010	115	2	28	081410	
680	480	2.010	115	4	50	081402	
985	480	2.010	115	6	68	081404	

Novedad / New / Nouveau

Contienen dos perchas inox por puerta.
Two inox hangers for each door included.
Deux cintres inox inclus par chaque porte.

Consulten la posibilidad de acoplar un desinfectador-desodorizador por ozono en las taquillas.
Ask for the possibility of assembly a disinfectant-deodorizant by ozone in the locker.
Demandez-nous sur la posibilité de accoupler un désinfectant-désodorisant à l´ozone dans l´armoire.

Percha industrial de acero inoxidable
Stainless steel industrial hanger
Cintre industrielle en acier inoxydable



Características:

Totalmente construida en acero inoxidable.
Ideal para gimnasios, piscinas, vestuarios colectivos, lavanderías, etc.
Diseño renovado que permite colgar delantales y prendas con tirantes.



Characteristics:

Wholly made in stainless steel.
Excellent for gymnasiums, swimming pools, dressing-rooms, laundries, etc.
New design that allows to hang up aprons and garments with shoulder straps.

Caractéristiques:

Entièrement construit en acier inoxydable.
Excellente pour gymnases, piscines, établissements de bains, blanchisseries, etc.
Dessin renouvelé qui permet prendre des tabliers et vêtements à épaulettes.

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	H	Gr		€
420	190	120	081450	

Banco vestuario
Changing room bench
Banc pour vestiaire

Características:

Estructura de acero inoxidable.
Asiento de fenólico en lamas color azul.
Cantos redondeados.
Tornillos ocultos en inoxidable.



Characteristics:

Structure manufactured in stainless steel.
Seat of phenol lames of blue colour.
Rounded edge.
Hidden screws in stainless steel.

Caractéristiques:

Structure construit en acier inoxydable.
Siège en phénol de lames couleur bleu.
Rebord ronde.
Vis occultes en acier inoxydable.

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
1.000	400	500	15,5	481602	
1.500	400	500	22,0	481604	

Separadores para taquillas
Dividers for lockers
Diviseur pour armoire vestiaire



081456

Novedad
New
Nouveau

081458

Novedad
New
Nouveau





Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
450	3	1.300	0,80	081456	
300	450	197	2,03	081458	

FRICOSMOS

Características:

Como dotación estándar lleva tres estantes en el lado derecho para la colocación de trapos, productos de limpieza, etc. Además, su diseño permite guardar cubos, recipientes grandes, escobas, fregonas, etc. Construido totalmente en acero inoxidable, acabado satinado, dispone de techo inclinado y 4 patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de él. Estas patas están situadas de tal manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Pomo con posibilidad de acoplar candado. Ver página 196.



Set colgador sujeta-palos.
Handle-holder kit.
Kit porte-manches.

260

Op Opcional / Optional / Optionnel

Novedad
New
Nouveau

Characteristics:

As standard equipmet is has three shelves within one side for the placing of clothes, cleaning products, etc. At the same time its design allows to put in buckets, big containers, brooms, mops, etc. Made totally in stainless steel, satined finished, posses reclined roof, legs of 115 mm height in order you can clean below. In addition, these legs are designed in such a way that saves the sanitary wall curve and at the same time they are adjustable. Ventilation by means of hammered vents and lock. A padlock can be placed onto the handle, see page 196.

Caractéristiques:

Comme equipment standard Il a trois etagères dans une des côtes pour la placement des chiffons, produit d´entretien, etc. En plus, sa dessine permet garder seaux, récipients grands, balais, balais-serpillières, etc. Construit totalement en acier inoxydable, avec finition satiné, ils ont toit penché et empiétements de 115 mm d´haut pour qu´on peut nettoyer dessous. Ces empiétements sont dessinées tellement qui sauvent la courbe sanitaire du mur et en même temps sont réglables. Aération par soupiraux emboutis et serrure. On peut placer un cadenas dans le bouton, voir page 196.



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	E		Kg		€
370	480	2.010	115	1	27	081412	
680	480	2.010	115	2	49	081602	

Consulten la posibilidad de acoplar un desinfectador-desodorizador por ozono en el armario.
Ask for the possibility of assembly a disinfectant-deodorizant by ozone in the wardrobe
Demandez-nous sur la posibilité de accoupler un désinfectant-désodorisant à l´ozone dans l´armoire

Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 255
Possibility of assembly wheels, see page 255
Possibilité d´accoupler rouelles, voir page 255

Armario estantería 2 puertas
2 doors shelving wardrobe
Armoire rayonnage de 2 portes

Características:

Construido totalmente en acero inoxidable, acabado satinado, dispone de techo inclinado y 4 patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de él. Estas patas están situadas de tal manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Pomo con posibilidad de colocar candado. Ver página 196.

Characteristics:

Made totally in stainless steel, satined finished, posses reclined roof, legs of 115 mm height in order you can clean below. In addition, these legs are designed in such a way that saves the sanitary wall curve and at the same time they are adjustable. Ventilation by means of hammered vents and lock. A padlock can be placed onto the handle, see page 196.

Caractéristiques:

Construit totalement en acier inoxydable, avec finition satiné, ils ont toit penché et empiétements de 115 mm d´haut pour qu´on peut nettoyer dessous. Ces empiétements sont dessinées tellement qui sauvent la courbe sanitaire du mur et en même temps sont réglables. Aération par soupiraux emboutis et serrure. On peut placer un cadenas dans le bouton, voir page 196.



Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 255
Possibility of assembly wheels, see page 255
Possibilité d´accoupler rouelles, voir page 255

El pomo admite la colocación de candado.
Handle-holder kit.
Kit porte-manches.

196

Opcional / Optional / Optionnel

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	E		Kg	Kg		€
680	480	2.010	115	2	190	55	081650	

Características:

Construido totalmente en acero inoxidable, acabado satinado, dispone de techo inclinado y 4 patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de él. Estas patas están situadas de tal manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Pomo con posibilidad de colocar candado.

Novedad
New
Nouveau

Characteristics:

Made totally in stainless steel, satined finished, posses reclined roof, legs of 115 mm height in order you can clean below. In addition, these legs are designed in such a way that saves the sanitary wall curve and at the same time they are adjustable. Ventilation by means of hammered vents and lock.

Caractéristiques:

Construit totalement en acier inoxydable, avec finition satiné, ils ont toit penché et empiétements de 115 mm d´haut pour qu´on peut nettoyer dessous. Ces empiétements sont dessinées tellement qui sauvent la courbe sanitaire du mur et en même temps sont réglables. Aération par soupiraux emboutis et serrure. On peut placer un cadenas dans le bouton.

*HASTA **500Kg**
Up to 500 kgs of load strength
Jusqu´à 500 kgs de résistance

El pomo admite la colocación de candado.
Handle-holder kit.
Kit porte-manches.

196

Op Opcional / Optional / Optionnel



Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	A	H	E		Kg	Kg		€
980	480	2.010	115	3	500	66	081652	

Armarios de puertas correderas
Cupboards with sliding doors
Armoires à portes coulissantes

Características:

Laterales y trasera forrados de acero inoxidable.
Entrepaño intermedio.
Tiradores integrados en la puerta.
Puertas colgadas, con lo que se evitan depósitos de suciedad en carriles y entrepaños.

Characteristics:

Back and sides lined in stainless steel. Centered shelf.
The main advantage of our sliding doors tables consists on their hanging doors. They avoid dirtiness deposits in rails and shelves. Furthermore the handles are integrated in the sheet.

Caractéristiques:

Latérales et retour recouvertes en acier inoxydable . Tablette-rayon centré.
La principale avantage de nos tables à portes coulissantes c´est que ses portes sont suspendues pour éviter des dépôts de saleté dans les rails et dans les tablettes-rayons. En plus les poignées sont intégrées dans la plaque.

Vista de mesa y armario.
Table and wardrove view.
Vue de table et armoire.



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H		Kg		€
1.000	400	610	2	30	080802	
1.400	400	610	3	40	080804	

Repuestos y complementos
Spare part and complements
Rechange et compléments

Descripción Descripción Descripción	Gr			€
Cerradura Lock Serrure	41		481404	
Llave maestra para cerraduras Master key for locks Clé passe-partout pour serrures	10		481402	
Cerradura de retorno de monedas Coin operated lock Serrure à monnaies	790	➡ ⬅	481410 481412	
Montaje de la cerradura de retorno de monedas (no incluye cerradura) Assembly coin operated lock (lock not included in this price) Assembler serrure à monnaies (serrure n'inclus pas dans ce prix)			081452	
Pomo articulado Articulated handle Poignée articulée	80		481406	
Candado para pomo articulado Padlock for articulated handle Cadenas poignée articulée	105		481408	
Juego de herrajes para puertas (para 2 puertas) Sliding doors fixtures set (valid for two doors) Set de ferrures pour portes coulissantes (valide pour deux portes)	85		073850	
Taco regulable Adjustable blocks Taquets réglables	45		409851	
Taco regulable altura especial Special height adjustable blocks Taquets réglables hayteur spéciale	115		409848	