

NOVEDADES

News
Nouveautés

Lavamanos mural de esquina - Serie XS Wall-mounted corner hand wash basin XS model Lave-main mural d'angle modèle XS	109
Lavamanos mural Serie XS - dos aguas Double tap hand wash basin XS model Lave-main à deux eaux modèle XS	109
Peto postizo de esquina Corner backsplash Dossieret d'angle	116
Válvula de PVC con rebosadero, acabado cromado Drain valve in PVC with overflow, chrome finished Valvule de drainage avec déversoir en PVC, finition chromé ...	116
Sifón de PVC acabado cromado U-bended drainpipe in PVC, chrome finished Siphon en PVC, finition chromé	117

Características de fabricación:

Lavamanos

Fabricados en acero inoxidable. Acabado esmerilado Scotch-brite.

Cubeta de alta capacidad.

Parte inferior acabada en curva para adaptarse al perfil sanitario de la pared. Puerta frontal fácilmente extraíble. Pie retranqueado para evitar accidentes laborales.

Opcionalmente se pueden instalar los siguientes accesorios:



Peto trasero postizo	116
Dispensador de jabón	228
Dispensador de papel	230
Secamanos	226
Papeleras	219
Esterilizador de cuchillos	207
Válvula termostática	155



Papelera integrada
Waste bin integrated
Corbeille à papier intégrée



Manufacturing characteristics:

Wash-basins

Made in stainless steel. Finished polished scotch-brite.

High capacity tank.

Lower side bended finished to adapt the sanitary wall profile. Front door easily detachable. Base backwards designed in order to avoid working accidents.

You can optionally install the following items:



Detachable back sheet	116
Soap dispenser	228
Towels dispenser	230
Hands drier	226
Wastepaper bin	219
Knives disinfectant	207
Thermostatic valve	155



Caractéristiques de fabrication:

Lave-mains

Fabriqués en acier inoxydable. Finition durcie scotch brite.

Bac d'haute capacité.

Partie inférieure avec finition en courbure pour l'adapter au profil sanitaire du mur. Porte frontale facilement amovible. La taille du pied du lave-mains est inférieure à celle du lavabo, pour ainsi éviter des accidents.

Optionnellement on peut installer les accessoires suivants:



Support amovible	116
Doseur de savon	228
Distributeur de papier	230
Sèche-mains	226
Corbeille à papier	219
Stérilisateur de couteaux	207
Valve thermostatique	155



Esquinas redondeadas
Rounded corners
Coins arrondis
150 mm de profundidad
150 mm depth
150 mm profondeur

Características principales:

Totalmente construido en acero inoxidable.
 Sistema autónomo que no precisa instalación de tomas de agua, desagüe e instalación eléctrica.
 Este sistema funciona mediante un pulsador hidráulico que bombea el agua limpia desde uno de los depósitos de 10 lts situados en su interior, el otro es para el agua sucia. Dispone de sistema anti-olores. Con asa de arrastre posterior y ruedas para su fácil transporte.
 Cubeta con aristas frontales redondeadas, de gran dimensión y alta resistencia, provista de reborde anti-derrames.
 Armario cerrado por tres lados, con estante interior y puerta frontal.
 Papelera integrada dentro del mueble. Cómodo y discreto acceso a papelera mediante trampilla basculante.
 Peto trasero anti salpicaduras instalado.
 Dosificador de jabón automático de 1 litro (funcionamiento a pilas)
 Dispensador de tisús. Permite la introducción de cajas de tamaño estándar con tisús, guantes, calzas, mascarillas, etc.

Main characteristics:

Fully constructed of stainless steel
 Autonomous system which makes any water inlet, drainpipe or electrics unnecessary.
 This unit works by means of a hydraulic push-button which pumps clean water from one of the interior 10 litre tanks whereas the dirty water is poured into the other 10 litre tank. It possesses an anti odour system. With rear handle and back wheels to make easy to move around.
 Top sink of large capacity with front rounded corners and high resistance fabrication. It is provided with anti-drip edges.
 The frame is closed on three sides, with interior shelf and front detachable door.
 Discrete wastepaper bin built in the unit. Comfortable access to the wastepaper bin through a swing lid.
 Anti-splash panel installed.
 Battery working automatic soap dispenser 1lt.
 Tissues dispenser. The case allows the placing of standard boxes with tissues, globes, shoe covers, face masks, etc.




Caractéristiques principales:

Totalemt construit en acier inoxydable
 Système autonome, il ne requiert pas de prise d'eau d'entrée ni déversoir. Il ne requiert pas non plus d'installation électrique. Il fonctionne avec un poussoir hydraulique qui pompe l'eau d'un réservoir de 10 litres situé à l'intérieur du lave-mains. L'autre réservoir est pour l'eau sale.
 Il est pourvu d'une poignée postérieure et de roulettes pour mieux le déplacer.

Le bac a les arêtes frontales rondies, ce qui favorise la résistance. Le bac a aussi un rebord pour éviter les chutes d'eau.
 L'armoire est fermée par les trois cotés, avec étagère inférieure et porte frontale.
 Il y a une corbeille à papier à l'intérieur du lave-mains. L'accès à la corbeille est confortable et discret, avec une trappe basculante.
 Le dossiereret postérieur est inclus.
 Distributeur de savon automatique à piles 1 litre.
 Il est muni d'un distributeur d'essuie-mains qui permet d'introduire des boîtes de taille standard et qui peut être utilisé aussi comme distributeur de gants et de masques.



Esquinas redondeadas
 Rounded corners
 Coins arrondis



Dimensiones

Dimensions
 Dimensions

L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
450	450	1.250	390	150	15,50	061430	



Ideal para lugares donde:
 No hay tomas de agua.
 No hay desagüe.
 No hay instalación eléctrica.

Perfecto para eventos al aire libre, clínicas, ferias, exposiciones, mercados, etc.

Ideal for places where:
 There are no water installation
 There are no drain installation
 There are no electrical installation

Perfect for outdoor events, clinics, fairs, exhibitions, markets, etc.

Il est conçu spécialement pour des places où:
 Il n'y a pas de prises d'eau.
 Il n'y a pas de déversoirs.
 Il n'y a pas de courante électrique.

Parfait pour des événements en plein air, cliniques, foires, expositions, marchés ambulants...

Includo / Included / Inclus

Opcional / Optional / Optionnel

Lavamanos integral registrable

Integral hand wash basin with removable door
Lave-mains intégral avec porte amovible



Papelera integrada
Waste bin integrated
Corbeille à papier intégrée



Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement a piles

Dotación de serie:

Lavamanos completo, agua fría y caliente.
Papelera integrada en el mueble.
Peto trasero.
Dispensador de toallas en acero inoxidable.
Dispensador de jabón en acero inoxidable capacidad 0,8 lt.

Equipment and fittings included:

Full hand wash basin, hot and cold water.
Wastepaper bin incorporated into the unit.
Backsplash.
Towel dispenser in stainless steel.
Soap dispenser in stainless steel - capacity 0.8 litres.

Équipement et accessoires inclus:


Lave-mains complet, à l'eau froide et chaude.
Corbeille à papier incorporé.
Cuirasse postérieure.
Dispensateur d'essuie-mains en acier inoxydable.
Doseur de savon en acier inoxydable - capacité 0.8 litres.



Esquinas redondeadas
Rounded corners
Coins arrondis



Provistos de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



Funcionamiento Functioning Fonctionnement	Dimensiones Dimensions Dimensions							€
	L	A	H	d	h	Kg	Barcode	
Pulsador de pie Foot push button Poussoir à pied	450	450	1.250	390	150	14,20	061414	
Electrónico Electronical Électronique	450	450	1.250	390	150	15,20	061418	

Dotación de serie:

Lavamanos completo, agua fría y caliente.
Papelera ergonómica.
Peto trasero.
Dispensador de toallas en acero inoxidable.
Dispensador de jabón en acero inoxidable capacidad 0,8 lt.

Equipment and fittings included:

Full hand wash basin, hot and cold water.
Designer wastepaper bin.
Backsplash.
Towel dispenser in stainless steel.
Soap dispenser in stainless steel - capacity 0.8 litres.

Équipement et accessoires inclus:

Lave-mains complet, à l'eau froide et chaude.
Corbeille à papier ergonomique.
Cuirasse postérieure.
Dispensateur d'essuie-mains en acier inoxydable.
Doseur de savon en acier inoxydable - capacité 0.8 litres.




Esquinas redondeadas
Rounded corners
Coins arrondis



Provistos de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse

Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement a piles



Funcionamiento Functioning Fonctionnement	Dimensiones Dimensions Dimensions						Kg	Barcode	€
	L	A	H	d	h				
Pulsador rodilla Knee push button Poussoir genou	450	450	1.050	390	150	10,40	061406		
Electrónico Electronical Électronique	450	450	1.050	390	150	11,40	061410		

Lavamanos serie XS

Hand wash basin XS model
Lave-main modèle XS



La serie de lavamanos XS

Por sus reducidas dimensiones está diseñada para adaptarse a las instalaciones con poco espacio. Su funcionalidad es perfecta, a pesar de su pequeño tamaño, pues incorporamos una nueva cubeta de alto espesor y gran capacidad con reborde antiderrames que asegura su utilidad.

Construidos en acero inoxidable acabado esmerilado Scotch-brite, disponen de una válvula mezcladora antiretorno con la que podrá regular la temperatura de servicio. El modelo registrable cuenta con una papelerera incorporada en el mueble.

The range of hand wash basins XS

It is designed to fit up areas with little room because of its reduced dimensions. Although its small size, it is functionally perfect, since it has a new tank of large capacity, and anti-overflow rim, which ensure its usefulness.

It is made of stainless steel emery polished with scotch-brite finishing. They have a non return mixing valve that will allow you to regulate the temperature. The model with removable door has a wastepaper bin in the piece of furniture.



Les modèles de lave-mains XS

Sont conçus pour s'adapter aux installations où on dispose de peu d'espace. Sa fonctionnalité est parfaite, puisqu'il a un nouveau bac à grande capacité, et rebord pour éviter des trop-pleins.

Construit en acier inoxydable poli à l'émeri avec finition Scotch-brite. Il a une valve mélangeuse anti-retour qui permet régler la température. Le modèle à porte amovible a une corbeille à papier dans le meuble.






460220 229

Dosificadores de jabón
Soap dispenser
Doseur de savon






060608 116


Peto postizo para acoplar
Detachable stand to be fitted to hand wash basin
Support amovible pour accopler au lave-mains






080424 223

Papelerera
Wastepaper bin
Corbeille à papier



-  **Incluido** / Included / Inclus
 **Opcional** / Optional / Optionnel



Provistos de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse

Funcionamiento Functioning Fonctionnement	Dimensiones Dimensions Dimensions						
	L	A	H	d	h	Kg	€
Registrable Removable Amovible	350	300	850	260	115	8,50	061426
Pulsador rodilla Knee push button Poussoir genou	350	300	215	260	115	3,50	061422

Lavamanos mural de esquina - Serie XS

Wall-mounted corner hand wash basin XS model
Lave-main mural d'angle modèle XS



061424

Ejemplo de lavamanos de esquina con peto postizo opcional 060612
Example of corner hand-washbasin with optional backplash 060612
Exemple de lave-main d'angle avec dossier optionnel code 060612



061424 + 060612

Spécial pour des établissements où il n'y a pas beaucoup de place. Malgré sa petite taille, sa fonctionnalité est parfaite : il a un bac de grand épaisseur et haute capacité.
Commande fémorale avec bouton poussoir.
Totalemnt construit en acier inoxydable. Finition brossé mat.
Il est pourvu d'une valve anti-retour mélangeuse, qui sert à sélectionner la quantité d'eau froide et chaude qui rentre dans le circuit.
Le col de cygne est inclu, ainsi que toutes les pièces nécessaires pour l'installation.


Por sus reducidas dimensiones está diseñado para adaptarse a las instalaciones con poco espacio. Su funcionalidad es perfecta, a pesar de su pequeño tamaño, pues incorporamos una nueva cubeta de alto espesor y gran capacidad que asegura su utilidad.
Accionamiento de rodilla mediante un pulsador.
Totalmente construido en acero inoxidable. Acabado mate satinado. Está provisto de una válvula anti retorno mezcladora que le permite seleccionar el caudal de agua fría y caliente que entran en el circuito. Caño incluido, así como todas las piezas necesarias para su instalación.

It is designed to fit up areas with little room because of its reduced dimensions. Although its small size, it is functionally perfect, since it has a new tank of large capacity, which ensure its usefulness.
Knee-operated with push button.
Made completely in stainless steel. Satin finish. It is provided with a non-return mixing valve that allows you to select the water temperature. The swan neck tap and all the accesories needed for the assembly are included.

Novedad
new
ouveau



Provistos de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
350	350	205	260	115	3,00	061424	

Lavamanos mural Serie XS - dos aguas

Double tap hand wash basin XS model
Lave-main à deux eaux modèle XS


Por sus reducidas dimensiones está diseñada para adaptarse a las instalaciones con poco espacio. Su funcionalidad es perfecta, a pesar de su pequeño tamaño, pues incorporamos una nueva cubeta de alto espesor y gran capacidad con reborde antiderrames que asegura su utilidad.
Construido en acero inoxidable
Se suministra con grifería, válvula de desagüe y rebosadero.

It is designed to fit up areas with little room because of its reduced dimensions. Although its small size, it is functionally perfect, since it has a new tank of large capacity, and anti-overflow rim, which ensure its usefulness.
Made of stainless steel.
Supplied with taps, waste and overflow.

Sont conçus pour s'adapter aux installations ou on dispose de peu d'espace. Sa fonctionnalité est parfaite, puisqu'il a un nouveau bac à grande capacité, et rebord pour éviter des trop-pleins.
Fabriqué en acier inoxydable.
Fourni avec robinets et valvule d'écoulement avec déversoir.



Novedad
new
ouveau



Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
350	300	200	260	115	2,32	061432	


Lavamanos registrable con pedal de agua fría y caliente

Pedal-operated hot and cold-water hand wash basins

Lave-mains à actionnement par pédale d'eau froide et chaude



Provistos de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse




Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac					Kg	Barcode	€
L	A	H	l	a	h					
450	450	850	370	340	150	11,96	061004			

Lavamanos registrable con doble pedal de agua fría y caliente

Twin pedal-operated hot and cold-water hand wash basins

Lave-mains à actionnement par double pédale d'eau froide et chaude



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac					Kg	Barcode	€
L	A	H	l	a	h					
450	450	850	370	340	150	12,66	061008			


Lavamanos registrable de rodilla agua fría y caliente

Knee-operated hot and cold-water hand wash basins

Lave-mains à actionnement par genou eau froide et chaude




Provistos de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac					Kg	Barcode	€
L	A	H	l	a	h					
450	450	850	370	340	150	11,96	061002			

Lavamanos registrable con pedestal un pulsador agua fría y caliente

One push – button hand wash basin, cold and hot water
Lave-mains avec piédestal, un poussoir, d'eau froide et chaude




Provistos de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensiones du bac			Kg	Barcode	€
L	A	H	l	a	h			
450	450	850	370	340	150	12,5	061012	

Lavamanos registrable con pedestal doble pulsador agua fría y caliente


Double push buttons hand wash basin, cold and hot water
Lave-mains avec piédestal, deux poussoirs d'eau froide et chaude



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensiones du bac			Kg	Barcode	€
L	A	H	l	a	h			
450	450	850	370	340	150	13	061014	

Lavamanos registrable electrónico de agua fría y caliente

Electronically-operated hot and cold-water hand wash basins
Lave-mains à actionnement électronique à eau froide et chaude



Máxima fiabilidad:

No necesita instalación eléctrica, pues su funcionamiento es a pilas.
Evita cualquier accidente derivado de las instalaciones eléctricas y el agua.
Duración aproximada de las pilas: 6 meses.

Maximum fiability:

It is not necessary an electrical installation, since its functioning is by batteries.
It avoids any accident derived from electrical installations and water.
Approximate batteries life: 6 months.

Maximum fiabilité:

Il ne précise pas d'installation électrique puisque son fonctionnement c'est à piles.
Évite quelque accident provoqué par les installations d'électricité et l'eau.
Durée approchée des piles: 6 mois.




Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensiones du bac			Kg	Barcode	€
L	A	H	l	a	h			
450	450	850	370	340	150	12,54	061010	

Lavamanos mural de rodilla agua fría y caliente

Knee-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins
Lave-mains mural à actionnement par genou eau froide et chaude



Provistos de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse




Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac					
L	A	H	d	h	Kg		€	
450	450	215	390	150	5,42	061202		

Lavamanos mural con pedal de agua fría y caliente

Pedal-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins
Lave-mains mural avec pédale d'eau froide et chaude




Provistos de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac					
L	A	H	d	h	Kg		€	
450	450	215	390	150	5,46	061204		

Lavamanos mural con doble pedal de agua fría y caliente

Twin pedal-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins
Lave-mains mural avec double pédale à eau froide et chaude



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac					
L	A	H	d	h	Kg		€	
450	450	215	390	150	6,6	061208		

Lavamanos mural electrónico de agua fría y caliente


Electronically-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins
Lave-mains mural électronique d'eau à eau froide et chaude

Máxima fiabilidad:

No necesita instalación eléctrica, pues su funcionamiento es a pilas.
Evita cualquier accidente derivado de las instalaciones eléctricas y el agua.
Duración aproximada de las pilas: 6 meses.

Maximum fiability:

It is not necessary an electrical installation, since its functioning is by batteries.
It avoids any accident derived from electrical installations and water.
Approximate batteries life: 6 months.



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensiones du bac						
L	A	H	l	h	Kg	061210	€		
450	450	215	390	150	6,04	061210			



Maximum fiabilité:

Il ne précise pas d'installation électrique puisque son fonctionnement c'est à piles.
Évite quelque accident provoqué par les installations d'électricité et l'eau.
Durée approchée des piles: 6 mois.



Provistos de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse


Lavamanos

Lavamanos mural de palanca agua fría y caliente

Handle-operated hot and cold water wall-mounted hand wash basin
Lave-mains mural à levier eau foide et chaude



Provistos de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensiones du bac						
L	A	H	d	h	Kg	061402	€		
335	350	500	290	160	9	061402			

Lavamanos mural electrónico de agua fría y caliente

Electronically-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins
Lave-mains mural électronique d'eau à eau froide et chaude



Maximum fiabilidad:

Il ne précise pas d'installation électrique puisque son fonctionnement c'est à piles.
Évite quelque accident provoqué par les installations d'électricité et l'eau.
Durée approchée des piles: 6 mois.




Provistos de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse

Máxima fiabilidad:

No necesita instalación eléctrica, pues su funcionamiento es a pilas.
Evita cualquier accidente derivado de las instalaciones eléctricas y el agua.
Duración aproximada de las pilas: 6 meses.

Maximum fiability:

It is not necessary an electrical installation, since its functioning is by batteries.
It avoids any accident derived from electrical installations and water.
Approximate batteries life: 6 months.




Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensiones du bac				Kg	Barcode	€
L	A	H	d	h					
335	350	250	290	160	8	061404			

Conjunto lavamanos y fregadero mural

Double bowl wall-mounted hand wash basin-sink
Évier lave-mains suspendu à deux bacs



Provistos de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensiones du bac				Kg	Barcode	€
L	A	H	l	a	h				
800	500	254	370	340	170	12	054202		

Descripción Description Description		Modelo Model Model		Gr	€
	Pedal de un agua M-M de 1/2" M-M 1/2" single inlet water pedal Pédale à une eau M-M d'1/2"			560	460602
	Pedal mezclador de agua fría y caliente M-M-M de 1/2" M-M-M 1/2" hot and cold-water mixer pedal Pédale mélangeuse eau froide et eau chaude M-M-M d'1/2"			800	460604
	Pulsador temporizado M-M de 1/2" Push-button M-M 1/2" timer Bouton-poussoir temporisé M-M d'1/2"			400	460404
	Grifo de palanca un agua M-M de 1/2" Twist waste handle tap M-M 1/2" Robinet à levier M-M d'1/2"			1.350	463802
	Pulsador hidráulico con latiguillos 1/2" Hydraulic push button with flexible hoses 1/2" Poussoir hydraulique et flexibles 1/2"			900	460408
	Latiguillos flexibles en malla de acero inoxidable H-H de 1/2" H-H 1/2" stainless-steel flexible hoses Flexibles en maille d'acier inoxydable H-H d'1/2"	400 mm	100	461202	
		550 mm	120	461206	
		700 mm	140	461208	
		800 mm	180	461210	
		900 mm	200	461212	
		1.200 mm	240	461214	
	Caños fijo y caño giratorio 1/2" Fixed and rotating spouts 1/2" Jets fixe et giratoire 1/2"	Fijo Fixed Fix	420	461002	
		Giratorio Rotating Giratoire	330	461004	
	Caño giratorio XS 1/2" XS rotating spout 1/2" Jet giratoire XS 1/2"	Giratorio Rotating Giratoire	315	461008	
	Caño giratorio extra bajo 1/2" Extra low rotating spout 1/2" Jet giratoire extra bas 1/2"	Giratorio Rotating Giratoire	280	461010	

Repuestos y accesorios para lavamanos

Spare parts for hand wash basins

Pièces de rechange pour lave-mains




Descripción Description Description	Modelo Model Model	Gr	Barcode	€
Peto postizo para acoplar Detachable backplash to be fitted to hand wash basin Dossieret amovible pour accopler au lave-mains	340x400 mm (061402;061404)	1.100	060604	
	350x400 mm XS	1.120	060608	
	450x400 mm	1.450	060602	
Peto lavamanos integral Backsplash for integral hand wash basins Dossieret lavemains intégral	450x400 mm	1.450	060606	
Peto postizo de esquina Corner backplash Dossieret d'angle	350 + 350x400 mm	2.300	060612	
Papelera modelo Design (lavamanos integral mural) Design model wastepaper bin (wall mounted integral hand wash basins) Corbeille à papier modèle Design (lavemains intégral mural)		2.300	080608	
Papelera-dispensador de papel Paper bags dispenser Distributeur de sacs en papier		2.000	080424	
Válvula con rebosadero para lavamanos de 450x450 mm Drain valve with overflow for 450x450 mm hand wash basins. Valvule de drainage avec déversoir pour lave-mains de 450x450 mm		145	454202	
Válvula de PVC con rebosadero, acabado cromado 1 1/2" Drain valve in PVC with overflow, chrome finished 1 1/2" Valvule de drainage avec déversoir en PVC, finition chromé 1 1/2"	Novedad ew ouveau	150	454205	
Rebosadero para lavamanos 061402 y 061404 Overflow for 061402 and 061404 hand wash basins Déversoir pour lave-mains 061402 et 061404		2	454206	

Descripción Description Description		Gr	Barcode	€
	Tapón inox cubre-agujeros (diametro 42 mm) Hole-cover plug in stainless steel (diameter 42 mm) Bonde couvre-trou en acier inox (diamètre 42 mm)	16	454602	
	Desagüe flexible para lavamanos autónomo 1 1/2" Flexible drain hose for autonomous wash basin 1 1/2" Tuyau de drainage flexible pour lave main autonome 1 1/2"	125	454260	
	Sifón de desagüe para lavamanos 1 1/2" U-bended drainpipe for hand wash basins 1 1/2" Siphon de drainage pour lave-mains 1 1/2"	169	454402	
	Sifón de PVC acabado cromado 1 1/2" U-bended drainpipe in PVC, chrome finished 1 1/2" Siphon en PVC, finition chromé 1 1/2" 	170	454408	
	Sifón de latón cromado 1 1/2" U-bended drainpipe in chrome brass 1 1/2" Siphon en laiton chromé 1 1/2"	1.400	454404	
	Bidón de 10 lts para lavamanos autónomo 10 litres water drum for autonomous wash basin Bidon d'eau de 10 litres pour lave main autonome	360	461430	
	Pulpo elástico para la sujecion de bolsas de basura en lavamanos Elastic strap for hand wash basins Tendeurs élastiques pour lave-mains	125	464404	
	Rueda de plástico ø50x18 mm. para lavamanos autónomo Plastic wheel ø50x18 mm. for autonomous wash basin Roulette en plastic ø50x18 mm. pour lave main autonome	25	485020	
	Dosificador de jabón encastrable 600 ml. Stainless steel soap dispenser to be embedded 600 ml. Doseur de savon en acier inoxydable pour adosser 600 ml.	580	460218	

Repuestos y accesorios para lavamanos

Spare parts for hand wash basins

Pièces de rechange pour lave-mains

		Descripción Description Description		
		Gr	€	€
	Hacer agujero en fregadero o lavamanos Drill hole to sink Faire trou à plonge		056802	
	Válvula mezcladora termostática M-M-M de 1/2" M-M-M 1/2" thermostatic mixing valve Valve mélangeuse thermostatique M-M-M d'1/2"	620	461402	
	Mezclador antiretorno M-H-M 1/2" M-F-M 1/2" no-return mixing valve Valve antiretour mélangeuse M-H-M d'1/2"	150	461604	
	Válvula de esfera H-H de 1/2" F-F 1/2" valve Valve H-H d'1/2"	140	461404	
	Válvula antiretorno H-H de 1/2" F-F 1/2" non-return valve Valve antiretour H-H d'1/2"	140	462202	
	"T" mezcladora M-H-M de 1/2" M-F-M 1/2" "T" mixer "T" mélangeur M-H-M d'1/2"	80	461602	
	Codo a 90° M-H de 1/2" M-F 1/2" 90° angle Coude à 90° M-H d'1/2"	80	461802	
	Unión M-M de 1/2" M-M 1/2" union Jonction M-M d'1/2"	20	462002	



Kit electrónico para lavamanos y fregaderos, funcionamiento a pilas
Electronic battery working kit for hand wash basins and sinks
Kit électronique pour lave-mains et éviers fonctionnement à piles

1.800

060804



Sensor de kit electrónico a pilas
Sensor for electronic battery working kit
Senseur pour kit électronique fonctionnement à piles

50

460822



Caja de control de kit electrónico a pilas
Control box for electronic battery working kit
Controlé caise pour kit électronique fonctionnement à piles

550

460820



Batería de repuesto kit a pilas
Spare battery for electronic battery working kit
Batterie de rechange kit à piles

55

460824



Sensor de kit electrónico 060802
Sensor for 060802 electronic kit
Senseur pour kit électronique 060802

50

460814



Electroválvula de kit electrónico 060802
Electrovalve for 060802 electronic kit
Electrovalvole pour kit électronique 060802

50

460812



Caja de control de kit electrónico 060802
Control box for 060802 electronic kit
Controlé caise pour kit électronique 060802

50

460810

Otros productos relacionados

Other related products
Outres produits relatifs

		Descripción Description Description	
	Secamanos Hand drier Sèche mains		226
	Dosificadores de jabón Soap dispenser Doseur de savon		228
	Dispensadores de toallas Towels dispenser Dispensateur d'essuie-mains		231
	Dispensadores de papel mecha Wick-paper dispenser Dispensateur de papier-mèche		232
	Contenedores para desperdicios Waste bin Conteneur à ordures		219
	Limpiañas Nail-wiper Essuyeur d'ongles		233
	Lava-ojos mural de emergencia Emergency eyes-bath Lave-yeux mural d'urgence		203